



Houthalen- Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01
secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be

Cleantech subsidiereglement

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2010

Artikel 1 – Subsidiereglement

Thermische zonne-installaties (zonneboilers), fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen en dakisolatie die vanaf 1 januari 2009 zijn geplaatst, komen in aanmerking voor een premie volgens het cleantech subsidiereglement.

Subsidieaanvragen van fotovoltaïsche zonne-installaties die vanaf 1 januari 2011 worden ingediend bij het gemeentebestuur, worden behandeld volgens het aangepaste cleantech subsidiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 november 2010. Bij de datum van indiening geldt de postdatum als bewijs. Indien de postdatum ontbreekt, geldt de stempeldatum van inkomende post als bewijs.

Artikel 2 - Definities

Zonneboiler (thermische zonne-installatie): installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen.

Fotovoltaïsche zonne-installaties (PV-installaties): installaties die zonlicht omzetten in elektriciteit door middel van fotovoltaïsche zonnecellen.

Warmtepompsystemen: installaties die warmte op relatief laag temperatuurniveau onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeven.

Dakisolatie: degelijk geplaatste dakisolatie zal het energieverbruik erg verlagen. Dakisolatie zorgt ervoor dat de warmte (opgewekt door de verwarming) in de winter binnen blijft. Ook in de zomer houdt isolatie de zonnewarmte tegen.

Bestaande woningen: woningen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Artikel 3 - Premiebedrag

Artikel 3.1

Binnen de kredieten van de goedgekeurde begroting wordt een subsidie verleend voor de aankoop en installatie van:

- Een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water en/of gebouwen. Deze premie bedraagt 250 EUR per aanvraag;
- Een fotovoltaïsche zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit. Deze premie wordt berekend op 100 Watt met een maximum van 350 EUR per installatie.
- Een warmtepomp voor het verwarmen van gebouwen. Deze premie bedraagt 500 EUR per aanvraag.
- Dakisolatie. Deze premie bedraagt 2 EUR per geplaatste m² indien de plaatsing gebeurt door een geregistreerd aannemer. Indien u de dakisolatie zelf aanbrengt, ontvangt u een premie van 1 EUR per geplaatste m². Per gebouw kan maximum 50 m² dakoppervlakte worden gesubsidieerd.

Artikel 3.2 – Beschermd afnemer

Binnen de kredieten van de goedgekeurde begroting wordt de subsidie voor beschermd afnemers verhoogd met 10%.

In het REG-decreet van 2 april 2004 wordt vastgelegd wie een beschermd afnemer is. Er bestaan verschillende categorieën beschermd afnemers. Ze dienen een kopie van het attest “beschermd afnemer” bij de premieaanvraag toe te voegen om te bewijzen dat ze op het moment van de



Houthalen- Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01
secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be

subsidieaanvraag tot één van deze categorieën behoren. Voor meer informatie hieromtrent, zie de website www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie of www.infax.be.

Voor beschermde afnemers kan deze toelage gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke instelling of overheid. Het totale bedrag van de bekomen premies mag niet hoger zijn dan 95% van de totale kostprijs. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 95%.

Voordat de gemeentelijke premie voor dakisolatie wordt toegekend, moeten beschermde afnemers eerst alle toegekende premies van om het even welke instelling of overheid bewijzen. Indien de aanvrager alle andere subsidiemogelijkheden heeft uitgeput en indien het totale bedrag van de bekomen premies niet hoger is dan 95% van de totale kostprijs, zal het gemeentebestuur de premie voor dakisolatie toekennen zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 4 - Toekenning

Elke premie kan slechts éénmaal per adres worden toegepast.

De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

- de eigenaar van het gebouw,
- de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.

Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het even welke instelling of overheid. Het totale bedrag van de bekomen premies mag niet hoger zijn dan 90% van de totale kostprijs. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 90%.

Voor beschermde afnemers: zie artikel 3.2.

Voordat de gemeentelijke premie voor dakisolatie wordt toegekend, moet de aanvrager eerst alle toegekende premies van om het even welke instelling of overheid bewijzen. Indien de aanvrager alle andere subsidiemogelijkheden heeft uitgeput en indien het totale bedrag van de bekomen premies niet hoger is dan 90% van de totale kostprijs, zal het gemeentebestuur de premie voor dakisolatie toekennen zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 5 – Algemene voorwaarden

Enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig vergunde woongelegenheden en die volledig op het grondgebied van Houthalen-Helchteren liggen, komen in aanmerking.

Artikel 6 – Toekenningsvoorwaarden

Artikel 6.1 – Thermische zonne-installaties (zonneboilers)

Artikel 6.1.1 – Voorwaarden

De subsidies voor thermische zonne-installaties worden enkel toegekend op voorwaarde dat:

- de zonneboiler wordt geplaatst door een geregistreerd aannemer,
- de collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark,
- er aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands is overhandigd die conform is met EN 12976-1,
- het systeem gemarkeerd is conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren is conform EN 12975,
- aan de eindgebruiker een onderhoudschecklist in het Nederlands is overhandigd,



Houthalen- Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01
secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be

- de producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen,
- de premie enkel geldt voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming,
- de premieaanvraag voor nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen geldt.

Artikel 6.1.2 – Documenten bij aanvraag

Om de premie te bekomen dienen volgende documenten bij het aanvraagformulier bijgevoegd te zijn:

- Een kopie van de facturen (inclusief btw) die de aankoop en de installatie van de zonneboiler aantonen met daarop de volgende vermeldingen:
 - merk en type van de zonneboiler
 - aantal m² collectoroppervlakte
 - aantal liter opslagvat
- Een attest van plaatsing door een geregistreerd aannemer met daarop de volgende vermeldingen en verklaringen:
 - merk en type van de zonneboiler
 - aantal m² collectoroppervlakte
 - aantal liter opslagvat
 - de vermelding dat het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals bepaald in artikel 6.1.1
- Bij bestaande woningen dient de aanvrager een bewijs voor te leggen dat hij de REG-premie voor de plaatsing van een zonneboiler voor huishoudelijke klanten heeft ontvangen van Infrac.

Artikel 6.2 – Fotovoltaïsche zonne-installaties

Artikel 6.2.1 – Voorwaarden

De subsidie voor fotovoltaïsche zonne-installaties wordt enkel toegekend op voorwaarde dat:

- de panelen in het dak geïntegreerd zijn of gemonteerd zijn op het dak of op de gevel,
- de netkoppeling gebeurt conform het lastenboek C10/11: “Technische aansluitingsvoorschriften voor gedecentraliseerde fotovoltaïsche productie-installaties die in parallel werken met het distributienet”, uitgebracht door de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG). Zowel autonome als netgekoppelde installaties komen in aanmerking voor de subsidie,
- De modules beantwoorden aan IEC 61215 (kristallijn silicium) of aan IEC 61646 (dunne film),
- Het opgestelde vermogen minimum 0.8kWp bedraagt,
- de premieaanvraag voor nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen geldt.

Artikel 6.2.2 – Documenten bij aanvraag

Om de premie te bekomen dienen volgende documenten bij het aanvraagformulier bijgevoegd te zijn:

- Een kopie van de facturen (inclusief btw) die de aankoop en de installatie van de PV-installatie aantonen met daarop de volgende vermeldingen:
 - merk en type van de PV-installatie
 - aantal m² oppervlakte PV-panelen
 - opgesteld vermogen (kWp)
- Een attest van plaatsing door een geregistreerd aannemer met daarop de volgende vermeldingen en verklaringen:
 - merk en type van de PV-installatie
 - aantal m² oppervlakte PV-panelen
 - opgesteld vermogen (kWp)
 - de vermelding dat het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals bepaald in artikel 6.2.1



Houthalen- Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01
secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be

Artikel 6.3 – Warmtepompen

Artikel 6.3.1 – Voorwaarden

De subsidies voor warmtepompen worden enkel toegekend op voorwaarde dat:

- de warmtepomp wordt geplaatst door een geregistreerd aannemer volgens de code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw,
- de warmtepomp als hoofdverwarming van de volledige woning wordt gebruikt,
- de winstfactor of COP (Coefficient Of Performance) wordt berekend door de geleverde nuttige energie van de warmtepomp te delen door de opgenomen elektrische energie van de compressor en van de randapparatuur. Gemeten volgens EN14511 of EN255 of CETIAT moet de COP hoger of gelijk zijn aan:
 - 4,0 voor bodem/water warmtepompen (BT 0, AT 35)
 - 4,5 voor water/water warmtepompen (BT 10, AT 35)
 - 3,6 voor lucht/water warmtepompen (BT 7, AT 35)
 - 3,4 voor lucht/lucht warmtepompen (BT 7, AT 20)
 - 3,0 voor directverdamping/water warmtepompen (BT -5, AT 35)
 - 4,0 voor directverdamping/directcondensatie warmtepompen (BT -5, AT 35)BT = brontemperatuur, AT = afgiftetemperatuur,
- de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN255 of CETIAT, bedraagt minstens 80 % van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN62-003,
- de warmtepomp niet wordt gebruikt voor koeling,
- de premieaanvraag voor nieuw aangekochte en/of geplaatste materialen geldt.

Artikel 6.3.2 – Documenten bij aanvraag

Om de premie te bekomen dienen volgende documenten bij het aanvraagformulier bijgevoegd te zijn:

- Een kopie van de facturen (inclusief btw) die de aankoop en de installatie van de warmtepomp aantonen met daarop de volgende vermeldingen:
 - merk en type van de warmtepomp
 - compressorvermogen
 - nuttig thermisch vermogen
 - technische fiche met duidelijke vermelding van de COP-waarde
- Een attest van plaatsing door een geregistreerd aannemer met daarop de volgende vermeldingen en verklaringen:
 - merk en type van de warmtepomp
 - compressorvermogen
 - nuttig thermisch vermogen
 - technische fiche met duidelijke vermelding van de COP-waarde
 - de vermelding dat het geplaatste materiaal voldoet aan de normen en eisen zoals bepaald in artikel 6.3.1
- De warmtepomp mag niet worden gebruikt voor koeling. De aannemer attesteert de wijze waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd en voegt een technische fiche toe,
- Bij bestaande woningen dient de aanvrager een bewijs voor te leggen dat hij de REG-premie voor de plaatsing van een warmtepomp voor huishoudelijke klanten heeft ontvangen van Infrac.

Artikel 6.4 – Dakisolatie

De subsidie voor dakisolatie wordt enkel bij bestaande woningen toegekend op voorwaarde dat:

- woningen waarvoor de premie voor dakisolatie wordt aangevraagd, voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. De premie wordt dus niet toegekend voor het isoleren van het dak van een nieuwbouwwoning of een recent gebouwde woning,
- de aanvrager een bewijs kan voorleggen dat hij de REG-premie voor de plaatsing van dakisolatie voor huishoudelijke klanten heeft ontvangen van Infrac,



Houthalen- Helchteren

ALLEMAAL HELEMAAL CENTRAAL

Grote Baan 112 | 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 60 05 11 | f 011 60 05 01
secretariaat@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be

- de aanvrager een kopie van de facturen inclusief btw voorlegt die de aankoop van de dakisolatie aantonen indien de plaatsing gebeurt door de aanvrager,
- de aanvrager een kopie van de facturen inclusief plaatsingskosten en btw voorlegt die de aankoop en de installatie van de dakisolatie aantonen indien de plaatsing gebeurt door een geregistreerd aannemer.

Artikel 7 – Plaatsing

Artikel 7.1 – Thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche zonne-installaties, warmtepompen

De plaatsing moet geschieden door een erkend vakman, in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

Artikel 7.2 – Dakisolatie

Indien de plaatsing geschiedt door een geregistreerd aannemer of indien u de dakisolatie zelf aanbrengt, dient de plaatsing te gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

Artikel 8 – Installatie

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid. Deze persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Controles ter plaatse zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bezoek. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.

Artikel 9 – Premie-aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend bij het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 10

De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van het aanvraagformulier worden uitbetaald na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te weigeren, te verminderen of uit te stellen. Bij deze beslissing kan het College van Burgemeester en Schepenen zich laten leiden door een verslag van een bevoegd persoon die door het gemeentebestuur kan worden aangeduid.

De aanvrager wordt van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk in kennis gesteld.

Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van indiening tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar. Datum van indiening betekent dat de postdatum als bewijs geldt. Indien de postdatum ontbreekt, geldt de stempeldatum van inkomende post als bewijs. Bij uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar zal de uitbetaling verschoven worden naar het volgend dienstjaar onder voorbehoud van middelen opgenomen in de begroting.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2013. Indien netbeheerder Infrac de REG-premie voor de plaatsing van een zonneboiler, warmtepomp of dakisolatie voor huishoudelijke klanten afschaft, behoudt het gemeentebestuur het recht om de subsidies op te heffen.